Plechová taska

German Simetric 30

GERMAN
simetric

Karta výrobku

Blachotrapez Sp. z o.o.
34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a

T: +48 18 26 85 200

biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu

NIP 676-243-17-30
REGON 121387287
BDO 000052897

Wysokość kapitału zakładowego 181 450 100, 00 PLN, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy KRS 0000370357

Úvod

German Simetric 30 – symetrická modulová plechová střešní krytina, kterou zákazníci ocení za moderní a upoutavý vzhled, a pokrývači na snadnou pokládku. Investoři, kterým záleží na klasickém dojmu, jistě vyberou German Simetric 30 pro jejich tradiční vzhled ocelové tašky. Stylová, jednoduchá forma s dvojitým protlačením svým tvarem imituje pálenou tašku, a je odpovědí na aktuální trendy, které kladou důraz na celkový vzhled budovy. Moderní plechová taška German Simetric 30 se proto osvědčí nejen na střechách moderních budov, ale i při rekonstrukci střech starších domů. V nabídce jsou barevné varianty v odstínech hnědé, zelené a šedé, co vytváří širokou možnost realizace moderních objektů a rekonstrukce původní podoby historických budov. Nejvyšší kvalitu celé střechy zaručuje kompletní systém střešních doplňků, klempířských výrobků, hladkých plechů, spojovacího materiálu.

Přednosti a vlastnosti

Výjimečná přesnost nového výrobku firmy Blachotrapez se výrazně upřednostňuje v jeho modulových možnostech a nízké hmotnosti. Provedení, pečlivost v detailu a klasická krása – takto lze stručně popsat novou plechovou krytinu German Simetric 30. Nyní i náročné střešní konstrukce budou dlouhá léta spolehlivě chránit Vás a Vaše rodiny.

Krytinou German Simetric 30 pokryjete i ty nejnáročnější střechy. Na pokládku použijete přitom optimální množství modulů bez nutnosti častého řezaní krytiny, co je ekonomicky výhodné. Těsné krytí a mnohaletou životnost zaručí vysoce kvalitní materiál použitý na výrobu spolu s přesným rozměrovým provedením. Plechovou krytinu lze použít na krytí střech se sklonem alespoň 14 stupňů. Výrobek je dostupný pro výšku prolisu zlomu tašky: 30 mm, a v délce modulu: 350 mm.

Technické údaje

Celková šířka:	**~1200 mm**
Skutečná šířka pokrytí:	**1144 mm**
Tloušťka hotového výrobku (ocel):	**0,5 mm**
Tloušťka hotového výrobku (hlinik):	**0,6 mm**
Délka vlny:	**190,7 mm**

Výška stupně – úskoku dlaždice:	**30 mm**
Hloubka profilu:	**21 mm**
Delka stupně – Modul:	**350 mm**
Min. délka:	**720 mm**
Max. doporučená délka:	**5970 mm***

* Blachotrapez nezodpovida za mechanická poškození během dopravy plechů delších než doporučovaný v Technických Podrobnostech Profilu. Objednavka delších plechů než doporučovaný zvětšuje riziko vystoupení poškození během dopravy, obrabění a montáže. Plechy delší než doporučovaný mohou být deformovány. Je to spojeno s technologii výroby a roztažností materiálu vlivem amplitudy teplot.

German Simetric 30 - rozměry, podélný řez.

GERMAN
simetric





Blachotrapez Sp. z o.o.
34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a

T: +48 18 26 85 200

biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu

NIP 676-243-17-30
REGON 121387287
BDO 000052897

Wysokość kapitału zakładowego 181 450 100, 00 PLN, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy KRS 0000370357

Použití

Plechové střešní krytiny, dodávané v prefabrikované formě, se používají k pokrytí střech se sklonem nejméně 14°. Tyto plechy se používají jako dokončovací a bezpečnostní prvky v budovách. Plechová střešní krytina by měla být používána v souladu s: technickými projekty budov, montážními pokyny a doporučeními výrobce, platnými normami a technickými a stavebními předpisy.

Blachotrapez doporučuje, aby Kupující koupil všechny materiály potřebné pro realizaci jedné investice v rámci jedné objednávky. V případě většího počtu objednávek se mohou vyskytovat rozdíly v odstínu a struktuře, za což Výrobce nenese odpovědnost.

Použitý vstupní materiál má široké využití, což potvrzujeme i délkou záruky, v závislosti na použitém materiálu (viz samostatný tisk záručního listu umístěného na www.blachotrapez.eu).

Výsledky testu

German Simetric 30 vlastní prohlášení o vlastnostech, které bylo vypracováno na základě norem a předpisů pro stavební výrobky, které se na nás vztahují.

Vlastníme také hygienický certifikát vydaný polským Státním zdravotním ústavem PZH.

Všechny tyto doklady jsou v případě potřeby vydané k objednávce. Kvůli vydání techto dokumentů,kontaktujte naše odělení kontroly kvality – postup vydání je uveden na našich stránkach.

SPS

Aby jsme vyšli vstříc naším zákazníkům, společnost Blachotrapez zavedla do výroby světový unikát- SPS technologií, Safe Profiling Systém (Systém bezpečného profilování). Předcházelo tomu dlouholeté pozorování, testy a analýzy, které vykonávali naši experti ve spolupráci s dodavateli ocele a odborníci na nové technológie. Patří se zdůraznít, že SPS systém je patentovo chráněný i inovatívně a novátorsky.

Technologický proces SPS umožnuje profilovat ocelový plech v optimálnich klimatických podmínkach, bez ohledu na teplotu okolního přostředí. Díky tomu můžem dokonale upravit vstupní materiál, včetně barevného nátěru, tak aby byl lépe tvarovatelnější. Klíčovím přínosem SPS technologie je zisk vlastností a parametrů, které prodloužují životnost meteriálu dodaného naší společností a kvalitu jeho zpracování. Díky použití této technologie je střešní krytina odolnější vůči destrukčním vlivům venkovního prostředí (koroze, mechanické opotřebení). Materiál tím neztrácí své vlastnosti, zabezbečuje dokonalou ochranu střechy a udrží si svůj dlouhodobý vzhled. Díky všem faktorům, vyplývajícím ze zavedení SPS technologie, jsme dosáhli většího úspěchu - prodloužení záruky.

Inovatívnu SPS technologiu jsme ve výrobním procese společnosti Blachotrapez prvně použili v roce 2014. V tom stejným roce jsme prodloužili záruku s našími hlavními dodavateli hutě ThyssenKrupp Steel Europe.

S čistým svědomím doporučujeme SPS systém ako technologiu, díky které získate nejdlhší trvácnost krytiny a zároveň zvyšuje její odolnost vůči koroze a mechanické opotřebení. Střecha tak plní svou funkcí mnohé déle, tím zaručuje komfort obyvatel.

Doplnkové informáce

Ke každému profilu máme připravené pokyny k přepravě uskladnění, stříhaní a udržby krytiny. Podrobnější informace nájdete na www.blachotrapez.eu a u našich obchodních zástupců, nebo na našich prodejnách. Adresy a kontakty nájdete na našich webových stránkach www.blachotrapez.eu.

Jsme také držiteli mnoha ocenění a certifikátů, které najdete na našich webových stránkách www.blachotrapez.eu

Blachotrapez Sp. z o.o.
34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a

T: +48 18 26 85 200

biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu

NIP 676-243-17-30
REGON 121387287
BDO 000052897

Wysokość kapitału zakładowego 181 450 100, 00 PLN, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy KRS 0000370357