Polar high

Produktový **list**

Obecné informace

Střešní krytina s kamennou drtí Polar high připomíná asfaltovou krytinu, ale její konstrukce a tvar v kombinaci s pevností oceli oboustranně potažené aluzinkem zajišťují odolnost proti povětrnostním vlivům. Nová verze výrobku byla speciálně navržena tak, aby splňovala jedinečné požadavky evropského stavebního trhu, a nabízí nejen vynikající technické vlastnosti, ale také osobitý design, který dokonale ladí s rozmanitou architekturou regionu.

Technické detaily

Celková šířka:	**~1365 mm**	Výška profilu:	**13 mm**
Skutečná krycí šířka:	**1300 mm**	Délka stupně Modul:	**370 mm**
Tloušťka oceli + AZ:	**0,44 mm**	Délka tabule:	**420 mm**
Výška stupně odskoku krytiny:	**32 mm**	Počet modulů na m²	**~2,08 ks/m² efektivního pokrytí**
Hmotnost listu:	**~3,4 kg**		

Polar high - rozměry, podélný řez.



POLAR HIGH







Přednosti a vlastnosti

Polar high se montuje v souladu s montážním postupem pro jednomodulové krytiny s kamennou drtí. Montáž je přizpůsobena specifickým potřebám evropského trhu a je nejen rychlá, ale i přesná.

Další výhodou výrobku Polar high je jeho výrazná estetika. Vyšší prolis dodává střeše moderní a dynamický vzhled, který se dokonale hodí ke klasickým i moderním architektonickým návrhům. Díky tomu je Polar high ideálním řešením pro ty, kteří hledají estetiku na nejvyšší úrovni, aniž by obětovali funkčnost.

34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a

T: +48 18 26 85 200

biuro@btrsystems.eu
www.btrsystems.eu

NIP 676-243-17-30
REGON 121387287



STRUKTURA POVRCHOVÝCH ÚPRAV PLECHŮ S POSYPKOU BTR SYSTEMS

① Bezbarvý akrylový povlak
② Přirodni drcené kamenivo
③ Základní vrstva
④ Ochranná pasivačni vrstva
⑤ Ochranná vrstva pozinkovaného hliníku
⑥ Ocelové jádro
⑦ Ochranná vrstva pozinkovaného hliníku
⑧ Ochranná pasivačni vrstva

Použití

Polar high, dodávaný v podobě hotových prvků, se používá k pokrytí střech se sklonem minimálně 14°. Střešní krytiny s posypkou ze skalního kamenivem by měly být používány v souladu s: technickými návrhy budov, pokyny výrobce a doporučeními pro montáž, platnými normami a technickými a stavebními předpisy.

Náš výrobek má dlouhou 60-letou záruku (viz samostatný záruční list na našich webových stránkách www.btrsystems.eu).

Výsledky testů / Dokumentace

Polar high má Prohlášení o vlastnostech, připravené na základě platných norem a předpisů pro stavební výrobky.

Tento dokument se vydává k uskutečněné objednávce (obraťte se prosím na oddělení kontroly kvality - schéma postupu je uvedeno na našich webových stránkách www.btrsystems.eu).

Další informace

Máme také řádně připravené pokyny pro přepravu skladování řezání a údržbu plechů s posypem. Pokud se chcete seznámit s jejich obsahem, zveme vás na naše webové stránky www.btrsystems.eu nebo ke kontaktu s našimi obchodními zástupci či pobočkami společnosti, jejichž adresy najdete také na našich webových stránkách.

34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a
T: +48 18 26 85 200
biuro@btrsystems.eu
www.btrsystems.eu
NIP 676-243-17-30
REGON 121387287