GARD
PLOTOVÉ SYSTÉMY

Plotové systémy GARD

Karta Produktu

1125

34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a

T: +48 18 26 85 200

biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu

GARD

Všeobecné informace

Novinka na trhu v oblasti barevného provedení oplocení a šířky profilů. Panelové oplocení GARD v odstínu Zlatý Dub 3D. Mimořádně atraktivní vzhled. Kombinace imitace dřeva a elegantního ukončení na sloupcích.

Výhody a vlastnosti:

MIX BAREV A ŠÍŘEK PROFILŮ
Na přání připravujeme speciální mix barev a šířek profilů. Jedná se o řešení, které konkurence nenabízí. GARD je přizpůsoben individuálním preferencím zákazníků. Možnost objednání na míru.

ŽIVOTNOST A ESTETIKA
Vysoký stupeň ochrany povrchu. Dvojitá antikorozní ochrana díky technologii Duplex. Zinková a lakovaná vrstva se navzájem doplňují ve své účinnosti, díky čemuž si systém GARD zachovává výjimečnou životnost po dlouhá léta.

RYCHLÁ A SNADNÁ MONTÁŽ
K dispozici jsou všechny potřebné montážní prvky pro uchycení panelů na sloupky (kovové nebo betonové). Praktický systém usnadňuje a zrychluje montáž. Podhrabové desky pod oplocení mohou být použity, ale není povinnost.

BEZPEČNOST VAŠEHO POZEMKU
Dokonalé uzavření systému oplocení GARD. Nabídka zahrnuje:
– posuvná nebo dvoukřídlová brána
– branka (vstupní branka)
– plotové pole
Bezpečnost a soukromí vašeho pozemku.

Barevné provedení

ZLATÝ DUB 3D

OŘECH

ANTRACIT (RAL 7016)
V matném provedení

ČIERNA (RAL 9005)
V matném provedení

Rozměry

Technologie tisku neumožňuje přesné zobrazení barev povrchových úprav, proto jsou uvedené barvy pouze orientační a mohou se lišit od skutečných. Barvy vzorků podléhají výrobní toleranci a mohou se mírně lišit od materiálu dodaného na stavbu.

Balení

Vrata, plotová pole a branky systému GARD jsou baleny ve speciálně připravených stojanech. Výrobky jsou zajištěny ochrannou fólií a stretch fólií. Obalové materiály slouží k ochraně zboží během přepravy. Způsob balení se může lišit v závislosti na velikosti objednávky a země distribuce vzhledem ke specifikům místního trhu.

34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a
T: +48 18 26 85 200
biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu
GARD

Technické specifikace



Branka

Minimální šířka L_{min}:	800 mm
Maximální šířka L_{max}:	1200 mm
Výška H:	*1500 mm

* 1580 mm je celková výška měřená od základny po konec sloupku



Oplotenie

Minimální šířka L_{min}:	500 mm
Maximální šířka L_{max}:	2500 mm
Výška H:	1250 mm



Dvojkrídlová brána

Minimální šířka L_{min}:	3000 mm
Maximální šířka L_{max}:	6000 mm
Výška H:	*1500 mm

* 1580 mm je celková výška měřená od základny po konec sloupku



Posuvná brána

Minimální šířka L_{min}:	3000 mm
* Celková šířka brány se počítá jako L + L × 40 %	
Maximální šířka L_{max}:	6000 mm
* Celková šířka brány se počítá jako L + L × 40 %	
Výška H:	*1500 mm

* 1580 mm je celková výška měřená od základny po konec sloupku

34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a
T: +48 18 26 85 200
biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu
GARD