Plechová taska

Talia Nova

Karta výrobku

Blachotrapez Sp. z o.o.
34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a

T: +48 18 26 85 200

biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu

NIP 676-243-17-30
REGON 121387287
BDO 000052897

Wysokość kapitału zakładowego 181 450 100, 00 PLN, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy KRS 0000370357

Všeobecné informace

Plechové střešní tašky jsou jednou z nejčastěji používaných střešních krytin na obytných domech, církevních a hospodářských budovách nebo na veřejných objektech. Naše plechové střešní krytiny byli navrženy dle klasické tašky a spojují v sobě tradiční a moderní styl.Zákazníci si ji vybírají stale častěji nejen pří rekonstrukci, ale i na novostavby.

Automatizovaný výrobný proces umožňuje rezanie plechu na požadovanú dĺžku. Můžeme realizovat i netypické objednávky a současně zachovat minimální množství odpadu. Nejvyžší kvalitu celé střechy zaručuje kompletní systém střešních doplňků, klempiřských výrobků, hladkých plechů, spojovacího materiálu.

Výhody a vlastnosti

Neodmyslitelnou výhodou plechové tašky je nízka hmotnost. Hmotnost 1m^2 plechové krytiny je cca. 4,5kg, což je prakticky 10-krát méně néž hmotnost tradiční pálené tašky. Lehká krytina nezatěžuje krov a nenarušuje statiku celé budovy. Naše kratiny se můžou pochlubit elegantním vzhledem, trvanlivostí a cenovou dostupností.

Talia Nova sa vyznačuje 30 mm vysokým reliéfom a 350 mm dlhým modulom. Jeho moderný charakter, expresívny profil a prepracovaná geometria ho predurčujú pre klasické realizácie aj pre projekty s minimalistickejšou, modernejšou architektúrou.

Technické údaje

Celková šířka:	**~1212 mm**	Výška stupně – úskoku dlaždice:	**30 mm**
Skutečná šířka pokrytí:	**1145 mm**	Hloubka profilu:	**19 mm**
Tloušťka hotového výrobku (ocel):	**0,5 mm**	Delka stupně – Modul:	**350 mm**
Tloušťka hotového výrobku (hlinik):	**0,6 mm**	Min. délka:	**720 mm**
Délka vlny:	**229 mm**	Max. doporučená délka:	**5 970 mm ***

* Blachotrapez nezodpovida za mechanická poškození během dopravy plechů delších než doporučovaný v Technických Podrobnostech Profilu. Objednavka delších plechů než doporučovaný zvětšuje riziko vystoupení poškození během dopravy, obrabění a montáže. Plechy delší než doporučovaný mohou být deformovány. Je to spojeno s technologii výroby a roztažností materiálu vlivem amplitudy teplot.

Talia Nova - rozměry, příčný a podélný řez.





Blachotrapez Sp. z o.o.
34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a

T: +48 18 26 85 200

biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu

NIP 676-243-17-30
REGON 121387287
BDO 000052897

Wysokość kapitału zakładowego 181 450 100, 00 PLN, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy KRS 0000370357

Použití

Plechové střešní krytiny, dodávané v prefabrikované formě, se používají k pokrytí střech se sklonem nejméně 14°. Tyto plechy se používají jako dokončovací a bezpečnostní prvky v budovách. Plechová střešní krytina by měla být používána v souladu s: technickými projekty budov, montážními pokyny a doporučeními výrobce, platnými normami a technickými a stavebními předpisy.

Blachotrapez doporučuje, aby Kupující koupil všechny materiály potřebné pro realizaci jedné investice v rámci jedné objednávky. V případě většího počtu objednávek se mohou vyskytovat rozdíly v odstínu a struktuře, za což Výrobce nenese odpovědnost. Kovová strešná krytina Talia Nova nie je z hľadiska montáže kompatibilná s verziou Talia, preto nie je možné kombinovať oba produkty v rámci jednej strešnej krytiny.

Použitý vstupní materiál má široké využití, což potvrzujeme i délkou záruky v závislosti na použitém materiálu (viz samostatný tisk záručního listu umístěného na www.blachotrapez.eu).

Výsledky testu

Talia Nova vlastní prohlášení o vlastnostech, které bylo vypracováno na základě norem a předpisů pro stavební výrobky, které se na nás vztahují.

Vlastníme také hygienický certifikát vydaný polským Státním zdravotním ústavem PZH.

Všechny tyto doklady jsou v případě potřeby vydané k objednávce. Kvůli vydání techto dokumentů,kontaktujte naše odělení kontroly kvality - postup vydání je uveden na našich stránkach.

SPS

Aby jsme vyšli vstříc naším zákazníkům, společnost Blachotrapez zavedla do výroby světový unikát- SPS technologií, Safe Profiling Systém (Systém bezpečného profilování). Předcházelo tomu dlouholeté pozorování, testy a analýzy, které vykonávali naši experti ve spolupráci s dodavateli ocele a odborníci na nové technológie. Patří se zdůraznít, že SPS systém je patentovo chráněný i inovatívně a novátorsky.

Technologický proces SPS umožnuje profilovat ocelový plech v optimálnich klimatických podmínkach, bez ohledu na teplotu okolního přostředí. Díky tomu můžem dokonale upravit vstupní materiál, včetně barevného nátěru, tak aby byl lépe tvarovatelnější. Klíčovím přínosem SPS technologie je zisk vlastností a parametrů, které prodloužují životnost meteriálu dodaného naší společností a kvalitu jeho zpracování. Použitá technológia robí krycí materiál mimoriadne odolným voči deštruktívnym účinkom vonkajších faktorov a korózii. Materiál tím neztrácí své vlastnosti, zabezbečuje dokonalou ochranu střechy a udrží si svůj dlouhodobý vzhled.

Inovatívnu SPS technologiu jsme ve výrobním procese společnosti Blachotrapez prvně použili v roce 2014.

S absolútnou istotou odporúčame systém SPS ako technológiu, ktorá chráni trvanlivosť plechov a poskytuje zvýšenú odolnosť proti korózii. Střecha tak plní svou funkcí mnohé déle, tím zaručuje komfort obyvatel.

Doplnkové informáce

Ke každému profilu máme připravené pokyny k přepravě uskladnění, stříhaní a udržby krytiny. Podrobnější informace nájdete na www.blachotrapez.eu a u našich obchodních zástupců, nebo na našich prodejnách. Adresy a kontakty nájdete na našich webových stránkach www.blachotrapez.eu.

Jsme také držiteli mnoha ocenění a certifikátů, které najdete na našich webových stránkách www.blachotrapez.eu

Blachotrapez Sp. z o.o.
34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a

T: +48 18 26 85 200

biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu

NIP 676-243-17-30
REGON 121387287
BDO 000052897

Wysokość kapitału zakładowego 181 450 100, 00 PLN, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy KRS 0000370357